

FORD RANGER



Modell 2012





15V4013

Protection avant, homologuée CEE, 76 mm
EU-Pedestrian Protection Bar 76 mm
Inox / Stainless steel



15V5013

Piéton UE Protection Guard 76 mm noir Les
EU-Pedestrian Protection Bar 76 mm black
Inox revêtu de plastique noir / Stainless steel coated in
black plastic



15V4017

Tube de protection du spoiler vinklåd CE 60 mm
EU-Spoiler protection pipe cranked 60 mm
Inox / Stainless steel



15V4214

CE-Protection de pont 42 mm avant plaque avec deux tu-
bes Certification CE valable avec 15V4013
EU-underride protection plate with 2 pipes 42 mm EU-cer-
tificate is valid with 15V 4013
Inox / Stainless steel



15V4119A

Arceau 60 mm haut, applicable pour les voitures avec repos
originale de charge sécurisé
Rollbar 60 mm high, applicable for cars with original secure
load rest
Inox / Stainless steel



15V4119

Arceau de sécurité 60 mm, ROLL 'N LOCK LOCK avec roll bar
en combinaison a permis
Rollbar 60 mm, ROLL 'N LOCK with roll bar in combination
allowed
Inox / Stainless steel



15V4119B

Arceau 15V4119 monté sans façade haut, applicable pour les voitures avec repos originale de charge sécurisé
Roll bar 15V4119 mounted without faceplate high, applicable for cars with original secure load rest
Inox / Stainless steel



15V9219

Kit de montage Arceau de sécurité pour 15V4119 N Roll verrouillage
Mounting Kit for Rollbar 15V4119 Roll N Lock
Inox / Stainless steel



15V5790 DC (DOUBLE CAP)

15V5690 XC (EXTRA CAP)

Tiroir 1300 mm (DC) / 1700 mm (XC)

Tiroir, en Étanche bois lamellé-collé avec garde-corps noir, plateau coulissant, des charges jusqu'à 250 kg

Drawer 1330 mm (DC) / 1700 mm (XC)

Drawer, made of water-resistant glued wood with black railing, loadable up to 250 kgs

Bois + Acier / Wood + Steel