

FORD RANGER



Modell 2012





15V4013

EU-Frontskyddsstång för personer 76 mm
 EU-Pedestrian Protection Bar 76 mm
 Rostfritt stål / Stainless steel



15V5013

EU Frontskyddsstång 76 mm Svart
 EU-Pedestrian Protection Bar 76 mm black
 Rostfritt stål belagt i svart plast / Stainless steel coated in black plastic



15V4017

EU-Spoilerskyddsstång 60mm
 EU-Spoiler protection pipe cranked 60 mm
 Rostfritt stål / Stainless steel



15V4214

EU-underkörningsskydd plattan med 2 rör 42 mm EU-utlåtandet endast giltigt r med 15V4013
 EU-underride protection plate with 2 pipes 42 mm EU-certificate is valid with 15V 4013
 Rostfritt stål / Stainless steel



15V4119A

Störbåge 60 mm hög, gäller för bilar med original säkra last vila
 Rollbar 60 mm high, applicable for cars with original secure load rest
 Rostfritt stål / Stainless steel



15V4119

Störbåge 60 mm, ROLL 'N LOCK med störbåge i rätt kombination
 Rollbar 60 mm, ROLL 'N LOCK with roll bar in combination allowed
 Rostfritt stål / Stainless steel



15V4119B

Roll bar 15V4119 monteras utan skal hög, gäller för bilar med original säkra last vila

Roll bar 15V4119 mounted without faceplate high, applicable for cars with original secure load rest

Rostfritt stål / Stainless steel



15V9219

Monteringssats för Störtbåge 15V4119 Rulle N Lock

Mounting Kit for Rollbar 15V4119 Roll N Lock

Rostfritt stål / Stainless steel



15V5790 DC (DOUBLE CAP)

15V5690 XC (EXTRA CAP)

utdragbar låda 1330 mm (DC) / 1700 (XC)

utdragbar Låda, av vatten-restistant limmat trä med svart räcke, laster upp till 250 kg

Drawer 1330 mm (DC) / 1700 mm (XC)

Drawer, made of water-resistant glued wood with black railing, loadable up to 250 kgs

Trä + Stål / Wood + Steel