

Toyota ProAce

Version: 24.06.2013



Modell 09/2012





12F4213

EU-Ochranný rám 60 mm, Podána žádost o schválení typu pro EU, dodání teprve po úředním schválení, (pro Tepee)
EU-Pedestrian Protection Bar 60 mm
EU-Approval pending, delivery after official approval, (for Tepee)

Nerezová ocel / Stainless steel



12F4151

Oval boční lišty 90 x 45 mm s tečkami, dlouhé Rozvor kol 3122 mm, (pro Tepee)
Oval side bar 90 x 45 mm with dots, long
Wheel base 3122 mm, (for Tepee)

Nerezová ocel / Stainless steel



12F4113

EU-ochranný rám 60 mm s příčnou trubkou 42 mm Podána žádost o schválení typu pro EU, dodání teprve po úředním schválení, (pro Tepee)
EU-pedestrian protection bar 60 mm low with cross pipe 42 mm
EU-Approval pending, delivery after official approval, (for Tepee)

Nerezová ocel / Stainless steel



12F4251

Oválné boční trubky 90 x 45 mm s protisklznými body Rozvor kol 3000 mm, (pro Tepee)
Oval side bar 90 x 45 mm with dots
Wheelbase 3000 mm, (for Tepee)

Nerezová ocel / Stainless steel

12F4036


**Ochranná lišta zadního nárazníku 42
kompatibilní s parkovacími senzory, neslučitelné s
Tažné zařízení, (pro Tepee)**
rear bumper protection 42
compatible with parking sensors, incompatible with
tow coupling, (for Tepee)

Nerezová ocel / Stainless steel



Podána žádost o schválení typu pro EU, dodání teprve po úředním schválení
EU-Approval pending, delivery after official approval

ING. PAVEL JINDRA - CONSULT • 14825 Praha 4-Kunratice • Dobronická 1257 • CZECH REPUBLIC
Phone# 0042 (0) 603 541 323 • Fax# 00420 261 112 515
e-mail: JindraPavel@seznam.cz • Internet: www.antec-online.de



Zertifiziertes QM-System
nach DIN EN ISO 9001
Zert.-Nr. 97 08 9291 001