


Toyota ProAce

Version: 24.06.2013



Modell 09/2012





12F4213

Defensa de 60 mm, homologada UE, Pendiente de Homologación, entrega después de la Homologación oficial, (por Tepee)

EU-Pedestrian Protection Bar 60 mm, EU-Approval pending, delivery after official approval, (for Tepee)

Acero inoxidable / Stainless steel



12F4151

Barra lateral oval 90 x 45 mm con puntos, siempre y Base de ruedas 3122 mm, (por Tepee)

Oval side bar 90 x 45 mm with dots, long Wheel base 3122 mm, (for Tepee)

Acero inoxidable / Stainless steel



12F4113

Defensa de 60 mm con traviésa 42 mm, homologada UE, Pendiente de Homologación, entrega después de la Homologación oficial, (por Tepee)

EU-pedestrian protection bar 60 mm low with cross pipe 42 mm EU-Approval pending, delivery after official approval, (for Tepee)

Acero inoxidable / Stainless steel



12F4251

Barra lateral oval 90 x 45 mm con puntos Distancia entre ejes 3000 mm, (por Tepee)

Oval side bar 90 x 45 mm with dots Wheelbase 3000 mm, (for Tepee)

Acero inoxidable / Stainless steel

12F4036


protección del parachoques trasero 42
compatible con sensores de Aparcamiento, incompati-
ble con enganche de remolque, (por Tepee)
rear bumper protection 42
compatible with parking sensors, incompatible with
tow coupling, (for Tepee)

Acero inoxidable / Stainless steel



Pendiente de Homologacion, entrega despues de la Homologacion oficial
EU-Approval pending, delivery after official approval

PROMYGES, S.A. • COTO DE DOÑANA, 7 • AREA EMPRESARIAL ANDALUCIA • 28320 PINTO, MADRID • ESPANA
Phone# + 34 91 691 89 60 • Fax# + 34 91 691 92 35
e-mail: ventas@promyges.com • Internet: www.promyges.com



Zertifiziertes QM-System
nach DIN EN ISO 9001
Zert.-Nr. 97 08 9291 001